

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

22/06/2020

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (1) kalem 3 BÖLMELİ TELLİ MASKE ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilediğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 30.06.2020 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

30.06.2020
Saad - 10 -

AH KANBER
Satınalma Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 30.06.2020 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	3 BÖLMELİ TELLİ MASKE	50.000	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 7) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

TESLİM SÜRESİ MUTLAKA BELİRTİLECEKTİR.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222)2290056 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Full ultrasonik olmalıdır .
 2. Kumaşın özellikleri ;
Ana taban mavi 19.5 cm 20 gr suponbont
Orta katman beyaz suponbont 25 gr
Üst katman beyaz suponbond 20 gr
 3. Ürün toplam gramajı 75 gram olmalıdır .
 4. Yumuşak ve ayarlanabilir burun kısmı telli olmalıdır
 5. El değmeden üretilmiş olmalıdır
 6. Alerjik olmamalıdır
 7. Esnek ve yumuşak olup yüze tam uyum sağlamalıdır
 8. Lateks ve fiberglass içermemelidir
 9. Hava içerir, kolay nefes almayı sağlayacak şekilde olmalıdır
 10. En az 3 (üç) katlı olmalıdır
 11. Tüylenecek ve körüklü olmalıdır
 12. Lastikleri yuvarlak olmalıdır ve lastik her bir kulak için 21 cm olmalıdır
 13. Ürün CE belgeli olmalı ve İstekliler teklif ekinde CE belgesini sunmalıdır.
 14. Maskeler ISO 9001:2015 ve ISO 13485:2016 kalite yönetim sistemine uygun üretilmiş olmalı ve istekliler bu belgeleri teklifleri ile birlikte sunmalıdır.
 15. Ambalajlı ve 50 'lik kutularda olmalıdır
 16. Ürünün teslimat tarihinden itibaren raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır
 17. Ambalaja uygun olmayan ürünler 5 (beş) iş günü içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.
 18. İdare ihtiyaç duyduğu durumlarda firmadan numune talep edecektir.
-