


T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

18.10.2021

Konu : Teklife Davet

Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem 7 KALEM MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 22.10.2021 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 22.10.2021 - 10:00
Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR
Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR
Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	EPROM BIOS PROGRAMLAMA CİHAZI	1	ADET		
2	İŞLEMCİ FANI (TOSHİBA SATELLİTE u940-11D - TEK FAN)	1	ADET		
3	HDMI KABLO (2 MT)	5	ADET		
4	400 WATT METAL HALİDE PROJEKTÖR AMPÜL DAHİL (PHİLLİPS UYUMLU) IP65 E 40 DUY	5	ADET		
5	WEBCAM (1080p ÇÖZÜNÜRLÜK VE 78 DERECELİK GENİŞ GÖRÜŞ ALANINA SAHİP) <i>- Microsoft Modern -</i>	1	ADET		
6	KABLOSUZ YAKA MİKROFONU	2	ADET		
7	USB 3.0 UZATMA KABLOSU 8 MT.	1	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

Eprom BIOS Programlama Cihazı İçin Teknik Şartname

Eprom İçeriği Aşağıdaki Gibi Olmalıdır

Teknik Özellikler

- 1* Bios Programlama Ana Cihaz
- 1*USB Kablosu olmalıdır
- 1*VAG Kablosu olmalıdır
- 1*SOP Basit soket olmalıdır
- 1*SOIC8-DIP8 ZIF adaptörü (200~208mil) olmalıdır
- 1*SOP8 -DIP8 adaptörü(~150 mil) olmalıdır
- 1*SOP16/SOP8-DIP8 basit adaptör olmalıdır
- 1 *ICSP arayüz kartı olmalıdır
- 1*KB9012 basit PCB kartı olmalıdır
- 1*IC klip olmalıdır
- 1*1.8V Dönüşüm Bloğu 25 serisi alçak gerilim çip adaptörü Apple LCD Tablet PC BIOS
- 1*LCD LED ekran EDID kodu
- 1*Çok Amaçlı ISP-DuPont-Başlık Adaptörü olmalıdır
- 1.PEB-1 Genişletme kartı 1 adet olmalıdır
- 2.TSOP VSOP/SOP/basit adaptör plakası olmalıdır
- 1PCS 3.IT85 serisi basit adaptör plakası olmalıdır
- 1PCS 4.FFC Hattı 200MM 0.5mm-32P 1adet olmalıdır
- 5.FFC Hattı 200MM 1.0mm-32P 1adet olmalıdır
- 6.FPC Tabanı 0.5mm-32P Altında 1 adet olmalıdır
- 7.FPC Tabanı 1.0mm-32P Altında 1 adet olmalıdır


Yasin ÖZKAL

Çiğdem KARAYEMİŞ



Mini pro R+809F

400w Metal Halide Projektör



Gerilim: 220-240v / 50-60Hz

Güç: Maks 400w

Duy: E40

Ürün Rengi: Siyah

IP 65

400w metal halide projektör, lambalarına gelen güç akımının fazlalığı nedeni ile çok çabuk ısınması söz konusudur. Bunu tersine çeviremeyeceğimize göre engellemenin bir yolu olarak **projektör lambasının** dış kısmına delikler açılır. Böylelikle hava akımı ile projektörün metal kısmının soğuması sağlanır. Bu şekilde kullanılan firma logoları, seri numaralar, uyarı işaretleri metal malzemeden yapılarak projektör üzerine monte edilir.

Metal projektör filtre çevresi gövdeye monte edilen ışığı kontrol etmek için kullanılan filtrelerin takıldığı özel bir malzemedir. Genellikle filtre çerçevesi ışık sisteminden uzakta olacağı için yanmaz. Ayrıca filtre çerçevesine farklı renk karton ve folyolar takılarak ışık efekti verilmesi de sağlanabilir. Filtre çerçevesinin projeksiyon kepenklerine tahta mandal ile tutturulması yanlıştır. Bu kepenklerin rahat hareket etme özgürlüğünü kısıtlar.

Web Kamera Teknik Şartnamesi

Teknik Özellikler Aşağıdaki Gibi Olmalıdır

Video Ayrıntıları

- 1080p çözünürlükte 30 fps'ye kadar video çıkışı olmalıdır
- Cihaz HDR olmalıdır
- Otomatik pozlama olmalıdır
- Otomatik beyaz dengesi olmalıdır
- Otomatik titreme önleme olmalıdır
- 78 derecelik geniş görüş alanı olmalıdır
- 1920*1080, 30 fps
- Piksel boyutu: 1,4 um*1,4 um
- Mikrosoft Teams için Sertifikalı ayrıntıları DOF: 0,4 1,5 M

Girişler ve Uyumluluk

- Windows 10, Windows 8,1/8 İşletim sistemlerine uyumlu olmalıdır
- Mac OS 11.0/10.15 İşletim sistemlerine uyumlu olmalıdır
- USB-A Bağlantısı olmalıdır
- USB kablo uzunluğu 1,5 m olmalıdır

Yasin ÖZKAL

Çiğdem KARAYEMİŞ

Kablosuz Yaka Mikrofonu Teknik Şartnamesi

Teknik Özellikler Aşağıdaki Gibi Olmalıdır

Şarj edilebilir alıcı sistem, şarj kablosu ve adaptörü dahil olmalıdır

Hassas ses kalitesi olmalıdır

Değiştirilebilir frekans özelliği olmalıdır

Frekans 600 Mhz – 649 Mhz

İletilen güç: 10 db

Kapsül tipi: Condenser

Pil Tipi : 3,7v Lityum Pil 400MA

Paket İçeriği Aşağıdaki Gibi Olmalıdır

1 Adet Alıcı (receiver)

1 Adet Verici (yaka mikrofonu)

1 Adet Şarj Adaptörü

1 Adet Şarj Kablosu

1 Adet 3,5 mm 6,3 çevirici adaptör

1 Adet 7,1 Usb Ses Kartı (ses kartı yetersiz olan bilgisayarlarda kullanabilmek için)

1 Adet çengel aparat

Yasin ÖZKAL

Çiğdem KARAYEMİŞ