

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/

24/05/2021

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (7) kalem MATBAA KAĞIDI ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 31.05.2021 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Ersin ÇALIKKAN
Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 31.05.2021 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	210 GR. AMERİKAN BRİSTOL 70*100 CM KAĞIT (100'LÜK)	15	PAKET		
2	80 GR. I. HAMUR 70*100 CM KAĞIT (500'LÜK)	100	PAKET		
3	300 GR. KUŞE 70*100 CM KAĞIT (100'LÜK)	10	PAKET		
4	115 GR. KUŞE 70*100 CM KAĞIT (250'LİK)	75	PAKET		
5	135 GR. KUŞE 70*100 CM KAĞIT (250'LİK)	25	PAKET		
6	120 GR. I.HAMUR 70*100 CM KAĞIT (500'LÜK)	5	PAKET		
7	170 GR. KUŞE 70*100 CM KAĞIT (250'LİK)	25	PAKET		

EK: Teknik şartname

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta, faks veya e-mail (esogusatinalma@ogu.edu.tr) yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) İstekliler Vergi No/Tc. Kimlik numaralarını belirteceklerdir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ BASİMEVİ

1- 210 GR. AMERİKAN BRİSTOL KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
- Kağıdın gramajı 210 gr/m² olmalıdır.
- Her pakette 100 tabaka kağıt olmalıdır.
- Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
- Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
- Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
- Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
- Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

2- 80 GR/M² I. HAMUR KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
 - Kağıdın gramajı 80 gr/m² olmalıdır.
 - Her pakette 500 tabaka kağıt olmalıdır.
 - Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
 - Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
 - Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
 - Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
 - Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
 - Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
 - Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.
-

3- 300 GR/M2 KUŞE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
- Kağıdın gramajı 300 gr/m2 olmalıdır.
- Her pakette 100 tabaka kağıt olmalıdır.
- Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
- Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
- Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
- Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
- Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

4- 115 GR/M2 KUŞE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
- Kağıdın gramajı 115 gr/m2 olmalıdır.
- Her pakette 250 tabaka kağıt olmalıdır.
- Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
- Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
- Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
- Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
- Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

5- 135 GR/M2 KUŞE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
- Kağıdın gramajı 135 gr/m2 olmalıdır.
- Her pakette 250 tabaka kağıt olmalıdır.
- Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
- Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
- Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
- Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
- Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.


6- 120 GR/M2 I. HAMUR KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
 - Kağıdın gramajı 120 gr/m2 olmalıdır.
 - Her pakette 500 tabaka kağıt olmalıdır.
 - Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
 - Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
 - Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
 - Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
 - Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
 - Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
 - Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.
-


7- 170 GR/M2 KUŞE KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kağıdın eni 70 cm, boyu 100 cm olmalıdır.
- Kağıdın gramajı 170 gr/m2 olmalıdır.
- Her pakette 250 tabaka kağıt olmalıdır.
- Kağıdın elyaf dağılımı düzgün, yüzey görünüşü ve rengi partinin tamamında homojen olacağı gibi, takip eden partilerde de değişiklik göstermeyecektir.
- Kağıt sararmayı geciktirip renk ve tonunun değişmeden kalması sağlayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt mürekkep emiş hızı yüksek, baskı sırasında mürekkebi dağıtmayacak ve bulaştırmayacak yapıda olacaktır.
- Kağıt tozu minimize edilmiş olacaktır.
- Kağıtlarda yırtık, delik, potlaşma, ondilasyon, toz, kir, yağ, leke gibi baskıyı olumsuz yönde etkileyecek unsurlar bulunmayacaktır.
- Kağıt kenarları çapaksız, pürüzsüz, düzgün kesilmiş ve yan yüzleri muntazam görünümlü olacaktır.
- Kağıtlar kirlenme, yırtılma, delinme ve ıslanmayı önleyecek şekilde ambalajlanmalıdır.

Mustafa AĞIRTAŞ
Basımevi Sorumlusu



Osman ÖZKAN
Teknisyen



Sevcan SAPMAZ CAN
Taşınır Kayıt Yetkilisi

