

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/


23/10/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (3) kalem KİMYASAL SAKLAMA DOLABI VE MALZEME ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 31.10.2019 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Satınalma Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : 31.10.2019 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Meslek Yüksek Okulu - Org.San.Böl.-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	KİMYASAL SAKLAMA DOLABI	1	ADET		
2	ECZA DOLABI	4	ADET		
3	KİMYASAL ATIK TOPLAMA KABI (Polietilen)	5	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 7) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

1. Kalem için teklif edilen ürünün marka, model bilgileri ile katalogları teklif mektubu ile birlikte verilecektir.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506

Faks: (222)2290056

e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr

Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

KİMYASAL SAKLAMA DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ölçüsü 100 x 60x 200 cm (en x derinlik x yükseklik) (her bir uzunluk için ± 10 cm) olmalıdır.
2. Dış ve iç kaplaması galvaniz çelikten çift cidarlı ve yanmaz izolasyonlu olarak imal edilmiş olmalı, asit ve asit buharına karşı dayanıklı kaplama ile kaplandıktan sonra tüm yüzeyleri asite karşı yüksek derecede dayanımı olan statik toz boya ile boyanarak 200 derecede fırınlanmalıdır.
3. Dolap ve dolapla birlikte verilen tüm ekipman, asit buharı ve diğer korozif kimyasal maddelere karşı dayanıklı malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Bu özellik belgelenmelidir.
4. Dolap; içinde birikecek kimyasal kokusunu, kimyasal buharını ve birikecek gazları bulunduğu ortama yaymadan dışarıya atabilme özelliğinde olmalıdır.
5. Dolabın kimyasal malzemeleri muhafaza edebilecek şekilde havalandırma fanı ve filtre sistemi ile içerisinde biriken kimyasal buharını tahliye edebilen aspiratörü olmalıdır.
6. Cihazın üzerinde açma kapama düğmesi ve zaman saati olup en az 15'er dakikalık dilimlerle 24 saat döngüsünde sonsuz ayarlanabilir olmalı, ayrıca manuel çalışabilmelidir.
7. Kapağı anahtarlı ve kilit mekanizmalı olmalıdır. Ayrıca kapağı kanatlı, çift duvarlı, sızdırmaz contalı ve yüksek kaliteli aşınmaz çelikten olmalıdır.
8. Toplamda en az 4 adet raf olmalıdır. Bu raflardan en az 2'si yüksekliği ayarlanabilir teleskobik raylı, çıkartılabilir, yavaşlatıcılı çekmeli raf olmalıdır. Her rafın taşıma kapasitesi en az 60 kg olmalıdır.
9. Üst kısmında havalandırma çıkışı bulunmalıdır.
10. Hava emiş, atış fanı en az 60 m³/h kapasiteli olmalıdır.
11. Montajı için gerekli baca ve bağlantıları, delip, kırma ve onarma işlemleri yüklenici firma tarafından yapılmalıdır. Baca sistemi yağmurdan ve rüzgardan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
12. Cihaz 2 yıl garantili olmalı ve 10 yıl yedek parçası temin edilebilmelidir.
13. Üretimi yapan firmanın kendisine ait ISO 9001-2008 kalite belgesi ve TSE-HYB 12426 belgesi bulunmalı ve bu belgeyi ibraz etmelidir.

Dr Öğr Üyesi
Esengül KÖSE
Müdür Yardımcısı

Kimyasal Atıkları Birincil Toplama Kabı Teknik Şartname

1. Yüksek yoğunluklu polietilen olacaktır.
2. Üstünde güncel yönetmeliklere uygun, gerekli tehlike, uyarı işaretleri, etiketler ve levhalar bulunacaktır.
3. Taşıma sapı olacaktır.
4. Vidalı kapaklı olacaktır. Kaplarda, sıvıyla dolu kısmın üstünde birikecek gazın neden olacağı patlamaları önlemek üzere, kaptaki basınca duyarlı gaz tahliye düzeneği olacaktır.
5. Kapaklar siyah renkli olacaktır.
6. Kaplar beyaz renkte olacaktır.
7. 5L hacminde olacaktır.
8. Kimyasal atık depolamaya uygun olarak et kalınlığı en az 1mm olacaktır.
9. Teslimden itibaren 2 (iki) yıl süre ile her türlü üretim hatalarına karşı garantili olacaktır. Garanti süresi içerisinde hatalı üretim ve hatalı malzeme kullanılmasından dolayı meydana gelebilecek her türlü sorun, en geç 30 (otuz) günlük süre içerisinde bedelsiz olarak; firma tarafından giderilecek veya yenisi ile değiştirilecektir.

Dr Öğr Uyesi
Esengül KOSE
Müdür Yardımcısı

ECZA DOLABI TEKNİK ŞARTNAME

1. Medikal sarf malzeme içeriđi bulunmalı (Büyük sargı bezi, üçgen sargı bezi, hidrofil gaz streil, makas, çengelli iğne, flaster, elastik bandajı, tıbbi eldiven, turnike, yara bandı, alüminyum yanık örtüsü, boyun korsesi, pamuk, antiseptik solüsyon, ilk yardım el broşürü, el feneri, yanık kremi)
2. Kırılmaz kapaklara ve metal çerçeveye sahip olmalıdır. Montaj işlemleri yüklenici firma tarafından yapılmalıdır.
3. En az 40 x 45 x 10 cm (YükseklikxGenişlikxDerinlik) ebatlarında olmalıdır.

Dr Öğr Uyesi
Esenül KÖSE
Müdür Yardımcısı