

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Sayı : 19207542-934.01/


02/10/2018

Konu : Teklife Davet

Sayın :

-
Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (25) kalem KİMYASAL SARF MALZEME ALIMİ işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 08.10.2018 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.


Ersin ÇALIŞKAN
Satınalma Şube Müdürü

Satınalma tarih ve saati : **08.10.2018 - 10:00**

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü Depoları Meşelik Kampüsü-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İş kalemleri bazında

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	KANLI AGAR BASE 500 GR.	2	KUTU		
2	EMB AGAR 500 GR.	2	KUTU		
3	SDA AGAR 500 GR.	1	KUTU		
4	BAZİK FUKSİN 100 GR.	1	KUTU		
5	KRİSTALL VİOLE 100 GR.	1	KUTU		
6	METİLEN MAVİSİ 100 GR.	1	KUTU		
7	AMONYUM OKSALAT 1000 GR.	1	KUTU		
8	İYOT KRİSTALLERİ 100 GR.	2	KUTU		
9	POTASYUM İYODÜR 100 GR.	1	KUTU		
10	SODYUM BİKARBONAT 500 GR.	1	KUTU		
11	SAFRANİN O 25 GR.	1	KUTU		
12	ETİL ALKOL	5	LİTRE		
13	EKÜVYONLU AEROP TRANSPORT SİSTEMİ	2.000	ADET		
14	MUAYENE ELDİVENİ (Medium-100 lü)	30	PAKET		
15	PETRİ KUTUSU (Steril)	5.000	ADET		
16	LAMEL (100 lük)	50	PAKET		
17	LAM (50 lik)	100	PAKET		
18	STERİL PLASTİK ÖZE 1 uL HALKA	500	ADET		
19	STERİL PLASTİK ÖZE 10 uL HALKA	4.000	ADET		
20	İMMERSİYON YAĞI (500 ml. Şişe)	2	ADET		
21	CAM DENEY TÜPÜ	1.000	ADET		
22	TÜP SPORU	30	ADET		
23	LAM SAKLAMA KUTUSU 50 lik (Plastik, Kapaklı,konumlar ayrı ayrı numaralandırılmıştır indeks kartı bulunmalı)	15	ADET		
24	STERİL PAMUK (Dacron Uçlu Eküvyon)	1.000	ADET		
25	96 KUYUCUKLU U MICROPLATE	100	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
NOTLAR:

-
- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
 - 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
 - 3) Teklif edilen malzemelere ait orjinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
 - 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 5) Teslimat süresi Mali Yıl Sonunu geçen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 - 6) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
 - 7) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
 - 8) ÜRÜN TESLİMATLARI ELDEN DEPOYA YAPILACAKTIR. KARGO İLE YAPILAN TESLİMATLAR KABUL EDİLMEYECEKTİR.
 - 9) Montaj Dahil
 - 10) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

**Eküvyonlu aerop transport sistemi.
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Her türlü sürüntüden mikrobiyolojik örnek almaya uygun olmalıdır.
- Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
- Steril pamuklu eküvyon ile birlikte olmalıdır.
- Bu besiyerlerinin temin edileceği teklif mektubunda taahhüt edilmelidir.
- Besiyerlerinin FDA ve/veya CE uygunluk belgesinin olduğu belgelendirilmelidir.
- Teklif ile birlikte ürünle ilgili tüm bilgileri içeren tanıtıcı broşürü veya numunesi temin edilmelidir.
- Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

SARF MALZEME TALEBİ

Blood agar base, EMB agar, SDA agar

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Kuru, toz şeklinde olmalıdır.
- Etiketinde içerik ve kullanım talimatı olmalıdır.
- Teklif edilen besiyerinin formülasyonunu, ürün kodunu, 1 litre besiyeri için ne kadar toz madde tartılması gerektiğini, kalite kontrol mikroorganizmalarını belirtir katalog veya fotokopisi teklifle birlikte sunulmalıdır.
- İçlerindeki kimyasal maddeler ve miktarları standartlara uygun olmalıdır.
- Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl olmalı, oda sıcaklığında saklanabilmeli ve kapalı ambalajda ve ambalajı açılmamış olarak teslim edilmelidir.
- Teklif ile birlikte üretici firmanın adı ve ürün kodu mutlaka belirtilmelidir.
- Daha önceden Laboratuvarımızda denenmemiş ürünlerin ihale öncesi demonstrasyonu yapılarak kalitesi ve güvenilirliği ispatlanmalıdır.
- Besiyerlerine ait MSDS (material safety data sheets) ve analiz sertifikaları besiyeri tesliminde sunulmalıdır.
- Teklif edilen her bir besiyeri için ayrı ayrı belirtilmek kaydıyla FDA ve/veya CE uygunluk belgesi teklif ile birlikte sunulmalıdır.

**MUAYENE ELDİVENİ MEDİUM
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.
- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalıdır.
- Cerrahi eldivenlerin iç yüzeyi kaydırıcı ile kaplanmış olmalıdır.
- Eldivenler giyilip cilde dokunulunca cilt hissedilmelidir. (Dokunma hissi olmalıdır). Ele tam oturmalıdır.
- Kolay yırtılmamak, giyerken bilek kısmı kopmamalıdır.
- Ambalajlar yırtık, deforme olmuş olmamalıdır. Eldivenin yüzeyi pürüzsüz olmalı, pütürlü vb olmamalıdır.
- Eldivenler yumuşak ve ince olmalıdır.
- Ambalajlar istendiğinde basit şekilde açılmaya uygun olmalıdır.
- Eldivenler en az 100'er adetlik paketlerde olmalıdır.
- Ürün en az 2 yıl miadlı olarak üretilmelidir ve teslim tarihinde en az 1 yıl miadlı olarak teslim edilmelidir.
- Teklifle birlikte en az 1 kutu (100 adet) numune teslim edilmelidir. (Numuneler orijinal ambalajında olmalıdır.) Numune teslim etmeyen firmaların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Numuneler denenecektir.

Lam Arşiv dolabı

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Öğrenci laboratuvarlarında eğitim amaçlı kullanılan mikroskopi preparatlarının saklanması ve arşivlenmesi için üretilmiş olmalıdır.
 2. Her bir ünitenin boyutu en az 43x42x13cm olmalıdır.
 3. Üniteler üst üste koymaya uygun olmalıdır.
 4. Her bir ünite 10-15 adet yaylı çekmece bulunmalıdır.
 5. Her bir çekmece 100-120 preparat alacak kapasitede olmalıdır.
 6. Her bir ünite metalden yapılmış olmalı ve fırın boyası ile boyanmış olmalıdır.
 7. TSEK belgesine sahip olmalıdır.
-

Bazik fuksin, Kristall viole, Metilen mavisi, Amonyum oksalat, İyot kristalleri, Potasyum iyodür, Sodyum bikarbonat, Safranin O, Etil Alkol, Laktofenol pamuk mavisi
TEKNİK ŞARTNAMESİ

- a) Kapalı ambalajda olmalı ve üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- b) Son kullanma tarihleri teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.
- c) Ürünün transportu uygun sıcaklıkta gerçekleştirilmelidir.
- d) Teklif ile birlikte ürünün açık adı, içeriği, katalog numarası/kodu ve üretici firmanın adı mutlaka belirtilmelidir.
- e) Sıvı kimyasallar, sızdırmayacak şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
- f) Teklif edilen ürüne ait genel bilgileri, fiziksel-kimyasal şeklini özellikleri, ambalaj şeklini ve saklama koşullarını belirtir ayrıntılı bilgi içeren katalog veya fotokopisi teklifle birlikte sunulmalıdır.