

T.C.
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Sayı : 19207542-934.01/

12/11/2019

Konu : Teklife Davet

Sayın :

Tel : Faks :

Kurumumuzun ihtiyacı olan (13) kalem TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI işi satın alınacaktır. İlgilendiğiniz takdirde K.D.V. hariç fiyat teklifinizi en geç 18.11.2019 tarihine kadar göndermenizi, teklifinizde teslimat süresinin de bildirilmesini rica ederim.

Tuncay VAROL
Yüksekokul Sekreteri

Satınalma tarih ve saati : 18.11.2019 - 10:00

Teklif Başvuru Yeri : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Meşelik Kampüsü/ESKİŞEHİR

Teslimat Yeri : Eskişehir Meslek Yüksekokulu – OSB Teknoloji Blv. Antrepo Cad.NO.8-ESKİŞEHİR

Teklif Türü : Teklif Birim Fiyat - İşin tamamı

İhtiyaç Listesi

Sıra No	Malın / İşin Adı	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Tutar
1	80*110 SİYAH ÇÖP POŞETİ (10'LU)	60	PAKET		
2	Z KATLI KAĞIT HAVLU (200'LÜ)	720	PAKET		
3	KİREÇ ÇÖZÜCÜ	60	LT.		
4	MİKROFİBER BEZ	10	ADET		
5	LAVABO/WC TEMİZLİK MADDESİ	40	LT.		
6	GENEL TEMİZLİK MADDESİ	40	LT.		
7	ODA PARFÜMÜ	5	LT.		
8	ISLAK PASPAS (MİKROFİBER)	10	ADET		
9	ÇAMAŞIR SUYU	40	LT.		
10	LAVABO FIRÇASI	5	ADET		
11	AHŞAP FIRÇA SAPI	6	ADET		
12	OTO FIRÇASI	4	ADET		
13	METAL TUVALET KAĞIDI ASKILIĞI	8	ADET		

EK: Teknik şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
NOTLAR:

- 1) Teklif mektupları üzerinde sipariş sonrasında ürünlerin kaç günde teslim edileceği belirtilecektir.
- 2) Teklif zarfları elden, posta veya faks yolu ile tarafımıza gönderilecektir.
- 3) Teklif edilen malzemelere ait orijinal katalog var ise teklif mektupları içerisinde getirilmesi gerekmektedir.
- 4) Şartlı teklifler ve Türk Lirası haricinde verilen fiyatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 5) Teklif edilen ürünlerin marka ve modelleri teklif mektubunda ayrıntılı olarak belirtilecektir.
- 6) Teklifler KALEM bazında değerlendirilecektir.
- 7) İSTEKLİLER VERGİ NO/TC NUMARALARINI MUTLAK SURETLE BELİRTECEKLERDİR.

Meşelik Kampüsü ESKİŞEHİR

Telefon: (222) 2393750-5505-5506 Faks: (222)2290056 e-posta: esogusatinalma@ogu.edu.tr Elektronik ağ: www.ogu.edu.tr

TEMİZİK MALZEMESİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇÖP TORBASİ SİYAH (80x110)

- Çöp torbası ince plastikten imal edilmiş, içine konan malzemeyi taşıyabilecek dayanırlıkta olacaktır.
- Çöp torbası içine konan malzemeyi taşıma esnasında sızdırmaz ve yırtılmaz özellikle olacaktır.
- Çöp torbası siyah renkte 80x110 cm ebadında olacaktır.
- Çöp Torbası en az 90 Lt Kapasitede olmalıdır.
- Çöp torbası en az 30 mikron kalınlığında olacaktır.
- Çöp torbası her rulo 10 adet olacaktır.
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

KAĞIT HAVLU Z KATLI

- Ürün %100 selülozdan imal edilmiş olacaktır.
- Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.
- Emici özelliği yüksek olacaktır.
- Çift katlı ve suya dayanıklı olacaktır.
- Yapraklar Z biçiminde katlı bir şekilde pakette olacaktır.
- Orijinal ambalajında, her pakette en az 200 yaprak olmalıdır.
- Eni (21,5 cm - 24 cm), boyu (21,5 cm -24 cm)
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

KİREÇ ÇÖZÜCÜ

- Ürün 5 kg.lık ambalaj halinde olmalıdır
- Hidroklorik asit miktarı >%15 olmalı,inhibitör ve deiyonize saf sudan oluşmalıdır.
- Ambalaj üzerinde mutlaka ürünün adı, üretim /ithal izin tarihi nosu ve içeriği yazılacaktır.
- Ürünün raf ömrü en az 2 (iki) yıl olacak, toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

MİKROFİBER BEZ (TOZ BEZİ)

- Temizlik bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilmelidir.
- Temizlik bezi en az 40x40 cm ebatlarında olmalıdır.
- Mikro fiber dokusu sayesinde korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
- Yüzeylerde toz, dalga, kir ve bez artığı bırakmamalıdır.
- Su emme gücü yüksek, sentetik fiberlerden oluşan 95 derecede yıkanabilen kiri uzaklaştıran türde olmalıdır.
- Bez kalınlığı en az 1,2 mm olmalıdır.
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

WC/LAVABO TEMİZLEME MADDESİ

- 5 litrelik bidonlarda olmalıdır.
- Kullanılan yüzeylerde tahribata neden olmamalıdır.
- Derz aralarını ve fayans, kalebodur ve seramik yüzeyleri en iyi şekilde çizmeden temizlemelidir zarar vermemelidir.
- Ürün zararlı ve toksit madde içermemelidir,
- Ürünün özel formülü sayesinde tuvalet, klozet banyo v.b gibi yerlerin temizliğinde kullanılabilir olmalıuygulamadan geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

GENEL(YÜZEY) TEMİZLİK MADDESİ

- Genel temizlik hizmetlerinde kullanılacaktır
- Bütün yıkanabilir özellikteki yüzeylerde direkt yada sulandırılarak kullanılabilir olmalıdır.
- Yüzey temizleyicinin asiditesi 7,0 ±0.5 pH olacaktır.

Tuncay VAROL
Eskişehir İktisadi ve Sosyal
Sekreteri

- Ürün 5 Lt. ambalajlarda olacaktır.
- Ürün toksik ve zararlı uçucu madde içermeyecektir.
- Ürünün cilt, göz ve solunum yollarına iritan etkisi olmayacaktır.
- Ürün ıslanmasında sakınca olmayan her türlü yüzeyde (yer, duvar, masa, her türlü cihaz yüzeyleri) kullanıma uygun olacaktır.
- Ürün uygulamayla geride hoş bir koku bırakmalıdır.
- Ürünün içeriğinde bulunan yüzey aktif maddeleri biyolojik olarak doğada parçalanabilmelidir.
- Ürünün kullanılan malzemeler üzerinde leke bırakmayacak, aşındırıcı, matlaştırıcı etkisi olmayacaktır.
- Ürünün insan sağlığına zarar vermeyecek bakteri oluşturmayacak ve tahriş edici özelliği olmayacaktır.
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

ODA PARFÜMÜ


- Oda parfümü odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.
- Ürün 5 Lt lik bidonlarda olmalıdır.
- Oda parfümü pH değeri $6,5 \pm 1$ olacaktır.
- Oda parfümü yoğunluğu 20°C de $1,00 \pm 0,05$ g/ml olacaktır.
- Oda parfümü görünüm olarak berrak, kokulu ve sıvı olacaktır.
- Oda parfümü etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.
- Oda parfümü konsantre halde, yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

ISLAK PASPAS (MİKROFİBER)

- Paspas yedeği % 100 mikrofiber olmalıdır.
- Püskül uzunluğu en az 30 cm olmalı.
- Püskülleri kolayca kopmamalı ve dağılmamalı.
- 90 derecede yıkanabilir olmalı, yıkandıktan sonra tekrar kullanılabilir özellikte olmalı.
- Ürün En az 200-300 gr. ağırlığında olmalı.
- Ürün uzun süre kullanılabilmesi yıpranmamalı ve yerde iz bırakmamalı.
- Ürün Temizlik yapıldıktan sonra kolaylıkla temizlenebilmeli
- Ürün TSE veya TSEK belgeli olmalıdır.

II-ÇAMAŞIR SUYU TEKNİK ŞARTNAMESİ:

- Çamaşır suyu, leke çıkarıcı ve hijyen sağlayıcı klor bazlı ultra yoğun formüllü olmalıdır.
- Maksimum hijyen sağlamalı, içereceği klor sayesinde güçlü bir dezenfektan özelliğine sahip olmalıdır.
- Çamaşır suyu %5 < sodyum hipoklorit içermelidir.
- Çamaşır suyu berrak olmalı bulanıklık içermemelidir.
- Çamaşır suyu ultra yoğun kıvamlı olmalı ve keskin kokmamalıdır.
- Çamaşır suyu parfüm içermeli, kullanımda hoş bir koku bırakmalıdır.
- Çamaşır suyu orijinal ambalajında olmalıdır.
- Çamaşır suyu 5 Kg lık plastik bidonlarda olmalıdır.
- Ürünün üretim izni olmalıdır.
- Ürünün MSDS Güvenlik Raporu olmalıdır
- Ürün TSE ve TSEK belgeli olmalıdır.


Fıncay VAROL
Eskişehir Meslek Yüksekokulu
Sekreteri